Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Roma - Venerdì, 29 agosto 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza g. Verdi 10 - 00100 roma - centralino 85081

N. 77

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

ELENCO DEI MATERIALI OMOLOGATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1984 DALLA DATA DELL'8 SETTEMBRE 1985 AL 15 APRILE 1986

Data rilascio omologazione	30-9-1985	30-9-1985	25-10-1985	30-9-1985	30-9-1985	30-9-1985	30-9-1985	30-9-1985	30-9-1985	30-9-1985
	-08	-0S	-os	-0s	-08	.0s	-os	-08		
Impiego	Pavimentazione praelevata	Pavimentazione praelevata	Pavimentazione praelevata	Pavimentazione praelevata	Pavimentazione praclevata	Pavimentazione praelevata	Pavimentazione praelevata	Pavimentazione praelevata	Pavimentazione	Pavimentazione
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D senza liquidi di lavaggio	Metodi C e D senza liquidi di lavaggio	Metodi C e D senza liquidi di lavaggio	Metodi C e D	Metodi C e D senza liquidi di lavaggio	Metodi C e D	Metodi C e D senza liquidi di lavaggio	Metodi C e D	Metodi C e D
Posa in opera	Appoggiata su supporto perimetrale incombustibile	Appoggiata su suppor- to perimetrale in- combustibile	Appoggiata su suppor- to perimetrale in- combustibile	Appoggiata su suppor- to perimetrale in- combustibile	Appoggiata su supporto perimetrale incombustibile	Appoggiata su suppor- to perimetrale in- combustibile	Appoggiata su suppor- to perimetrale in- combustibile	Appoggiata su supporto perimetrale incombustibile	Appoggiata su pavi- mento incombusti- bile	Su su pavimento in- combustibile incol- lata con nastri bia- desivi
Codice	PD026B41CD100001	PD026B41CD100002	PD026B41CD100003	PD026B41CD100004	PD026B41CD100005	PD026B41CD100006	PD026B41CD100007	PD026B41CD100008	CN027B41CD100001	CN027B41CD100002
Classe di reazione	l (uno)	1 (uno)	1 (uno)	1 (uno)	l (uno)	(uno)	l (uno)	l (uno)	1 (uno)	1 (uno)
ω	tipo	tipo	tipo	tipo	tipo	tipo	tipo	tipo		
Denominazione commerciale	Hiross Floor 3FM-P0	Hiross Floor 3FM-V0	Hiross Floor ALT-V0	Hiross Floor ALT-C5	Hiross Floor 3FM-C5	Hiross Floor ALT-M0	Hiross Floor 3FM-M0	Hiross Floor WOT-P0	Silent Self	Silent P. Latex
Produtiore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	95) Soc. Iceco S.p.a., Piove di Sacco (Padova)	96) Soc. Iceco S.p.a., Piove di Sacco (Padova)	97) Soc. Iceco S.p.a., Piove di Sacco (Padova)	98) Soc. Iceco S.p.a., Piove di Sacco (Padova)	99) Soc. Iceco S.p.a., Piove di Sacco (Padova)	100) Soc. Iceco S.p.a., Piove di Sacco (Padova)	101) Soc. Iceco S.p.a., Piove di Sacco (Padova)	102) Soc. Iceco S.p.a., Piove di Sacco (Padova)	103) Soc. Errebi Moquettes S.n.c., Caraglio (Cuneo)	104) Soc. Errebi Moquettes S.n.c., Caraglio (Cuneo)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	lmpiego	Data rilascio omologazione
105) Soc. Errebi Moquettes S.n.c., Caraglio (Cuneo)	Silent P.	1 (uno)	CN027B11CD100003	Incollato con collante ignifugo a base H 20	Metodi C e D	Rivestimento pareti in- combustibili	30-9-1985
106) Ditta La Tegola Canadese S.p.a., Vittorio Veneto (Treviso)	La Tegola Canadese tipo standard	l (uno)	TV028B50CD100001	Appoggiata su supporto incombustibile	Metodi C e D	Tegola bituminosa per completamento del- le coperture	15-10-1985
107) Soc. Mario Cavelli S.p.a., Busto Arsizio (Varese)	Nausica	1 (uno)	VA011D10A100006	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	4-10-1985
108) Soc. Somma S.p.a., Somma Lombardo (Varese)	Firewatch special	l (uno)	VA029D10B100001	Materiale sospeso	Metodo B	Sipari, drappeggi, ten- daggi	4-10-1985
109) Soc. Somma S.p.a., Somma Lombardo (Varese)	Fireguard special	(oun)	VA029D10B100002	Materiale sospeso	Metodo B	Sipari, drappeggi, ten- daggi	4-10-1985
110) Soc. Somma S.p.a., Somma Lombardo (Varese)	Firewatch R special	(uno)	VA029D10B100003	Materiale sospeso	Metodo B	Sipari, drappeggi, ten- daggi	4-10-1985
111) Soc. Lanerossi S.p.a., divisione Rossi- tex, Schio (Vicenza)	Hilton	l (uno)	VI016D10AB100005	Materiale sospeso	Metodi A e B	Sipari, drappeggi, ten- daggi	7-10-1985
112) Soc. Lanerossi S.p.a., divisione Rossitex, Schio (Vicenza)	Hotel Ignifugo	l (uno)	VI016D10AB100006	Materiale sospeso	Metodi A e B	Sipari, drappeggi, ten- daggi	14-10-1985
113) Soc. Lanerossi S.p.a., divisione Rossi- floor, Marano Vicentino (Vicenza)	Iseo	3 (tPe)	VI023B41CD300017	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gome policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
114) Soc. Lanerossi S.p.a., divisione Rossifloor, Marano Vicentino (Vicenza)	Tibet	3 (tre)	VI023B41CD300018	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gome policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Mctodi C e D	Pavimentazione tessile	15-10-1985
115) Soc. Lancrossi S.p.a., divisione Rossi- floor, Marano Vicentino (Vicenza)	Incas	2 (due)	V1023B41CD200019	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gome policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	15-10-1985
116) Soc. Lanerossi S.p.a., divisione Rossifloor, Marano Vicentino (Vicenza)	Penelope	i (uno)	V1023B41CD100020	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gome policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	15-10-1985

Produtiore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione comnerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
117) Soc. Lanerossi S.p.a., divisione Rossi- floor, Marano Vicentino (Vicenza)	Dream Super	1 (uno)	VI023B41CD100021	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gone policioropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	15-10-1985
118) Soc. Tosi e Bertolotti, Busto Arsizio (Varese)	Tenda Trevira C.S.6	1 (uno)	VA030D10A100001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	4-10-1985
119) Soc. F.lli Baldi S.n.c., Bologna	Doubleband	l (uno)	B0031B43CD10001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitature	4-10-1985
120) Soc. Solar Systems S.p.a., Carrara S. Giorgio (Padova)	Confort	1 (uno)	PD032D10A10001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	18-10-1985
121) Soc. Solar Systems S.p.a., Carrara S. Giorgio (Padova)	Screen	l (uno)	PD032D10A10002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	18-10-1985
122) Soc. Solar Systems S.p.a., Carrara S. Giorgio (Padova)	Solar Shade	l (uno)	PD032D10A10003	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	13-1-1986
123) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	Richelieu Velours	1 (uno)	CO033B41C100001	Incollato su pavimento incombustibile con collante acrilico in dispersione acquosa additivato tipo Adesilex V4	Metodo C	Pavimentazione tessile	16-10-1985
124) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	Pantera AS CS FH	1 (uno)	CO033B41CD100002	Incollate su pavimento incombustibile con collante acrilico in dispersione acquosa additivate tipo Adesilex V4	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	16-10-1985
125) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	Greenock AS AB FH	1 (uno)	C0033B41CD100017	Incollate su pavimento incombustibile con collante acrilico in dispersione acquosa additivate tipo Adesilex V4	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	16-10-1985
126) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	Maracana AS SB FS	l (uno)	CO033B4!C100005	Incollate su pavimento incombustibile con collante acrilico in dispersione acquosa additivate tipo Adesilex V4	Metodo C	Pavimentazione tessile	16-10-1985

Data rilascio omologazione	16-10-1985	16-10-1985	16-10-1985	16-10-1985	16-10-1985	16-10-1985	16-10-1985	16-10-1985
Impicgo	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodo C	Metodo C	Metodo C	Metodi C e D	Metodo C	Metodo D	Metodo C
Posa in opera	Incollato su pavimento incombustibile con collante acritico in dispersione acquosa additivato tipo Adesilex V4	Incollato su pavimento incombustibile con collante acritico in dispersione acquosa additivato tipo Adesilex V4	Incollato su pavimento incombustibile	Incollato su pavimento incombustibile con collante acrilico in dispersione acquosa additivato tipo Adesilex V4	Incollato su pavimento incombustibile con collante acrilico in dispersione acquosa additivato tipo Adesilex V4	Incollato su pavimento incombustibile con collante acrilico in dispersione acquosa additivato tipo Adesilex V4	Incollatto su pavimen- to incombustibile con collante acrilico in dispersione ac- quosa additivato ti- po Adesilex V4	Incollatto su pavimen- to incombustibile con collaboratorico in dispersione ac- quosa additivato ti- po Adesilex V4
Codice	CO033B41C100006	CO033B41C100007	CO033B41C200008	CO033B41C200009	CO033B41CD100010	CO033B41C100011	CO033B41D100012	C0033B41C100013
Classe di reazione	l (uno)	l (uno)	2 (due)	2 (duc)	1 (uno)	l (uno)	l (uno)	1 (uno)
Denominazione commerciale	Missouri Connexion AS FS	Mexistar AS CS	Oregon AS CS	Agrest AS CS	Adriana AS AB FH	Indigo AS CS	Cherokee AS AB FH	Guld Cup AS SB FS
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	127) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	128) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	129) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	130) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	131) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	132) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	133) Soc. Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	134) Soc. Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)

Produtiore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'altegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
135) Soc. Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	Zitadelle AS	l (uno)	CO033B41C100014	Incollatto su pavimen- to incombustibile con collante acrilico in dispersione ac- quosa additivato ti- po Adesilex V4	Metodo C	Pavimentazione tessile	16-10-1985
136) Soc. Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	Corindo AS DB	l (uno)	CO033B41C100015	Incollatto su pavimen- to incombustibile con collante acrilco in dispersione ac- quosa additivato ti- po Adesilex V4	Metodo C	Pavimentazione tessite	16-10-1985
137) Soc. Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	Cyrano Top AS DB FS	l (uno)	C0033B41C100016	Incollatto su pavimen- to incombustibile con collante acrilico in dispersione ac- quosa additivato ti- po Adesilex V4	Metodo C	Pavimentazione tessile	16-10-1985
138) Soc. Manifattura tessile Di Nole S.p.a., Nole (Torino)	0816 Ignifugo	l (uno)	T0034D10A100001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari drappeggi ten- daggi	12-10-1985
139) Soc. Manifattura tessile Di Nole S.p.a., Nole (Torino)	0947 Ignifugo	l (uno)	TO034D10A100002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari drappeggi ten- daggi	15-10-1985
140) Soc. Manifattura tessile Di Nole S.p.a., Nole (Torino)	0745 Ignifugo	l (uno)	T0034D10A100003	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari drappeggi ten- daggi	15-10-1985
141) Soc. Manifattura tessile Di Nole S.p.a., Nole (Torino)	0945 Ignifugo	1 (uno)	TO034D10A100004	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari drappeggi ten- daggi	15-10-1985
142) Soc. Manifattura tessile Di Nole S.p.a., Nole (Torino)	0732 Ignifugo	l (uno)	T0034D10A100005	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari drappeggi ten- daggi	15-10-1985
143) Soc. Montecolino S.p.a., Provaglio D'Isco (Brescia)	Ancona	l (uno)	BS035B41CD100001	Appoggiato su pavimento incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	11-10-1985
144) Soc. Montecolino S.p.a., Provaglio D'Iseo (Brescia)	Dilowall MK	2 (due)	BS035B11CD200002	Incollato su parete in- combustibile con A- desilex M 31 ditta Mapei	Metodi C e D	Rivestimento pareti in- combustibili	25-10-1985
145) Soc. Montecolino S.p.a., Provaglio D'Isco (Brescia)	Dor MK FR	l (uno)	BS035B11CD100003	Incollato su parete in- combustibile con A- desilex M 31 ditta Mapei	Metodi C e D senza liquidi di lavaggio	Rivestimento pareti in- combustibili	25-10-1985

					=				
Data rilascio omologazione	11-10-1985	11-10-1985	11-10-1985	11-10-1985	11-10-1985	22-10-1985	25-11-1985	25-11-1985	25-11-1985
Impiego	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Isolante acustico per pareti e/o soffitti	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D
Posa in opera	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex M 31 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex M 31 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex M 31 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex M 31 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex M 31 ditta Mapei	Incollato su soffitto incombustibile o su parete incombustibile con Respan/in/special verde della Frabo industrie chimiche adesivi di Carugate (Milano)	Incollato su pavimento incombustibile con colla a resine sintetiche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con colla a resine sintetiche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con colla a resine sintetiche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei
Codice	BS035B41CD100004	BS035B41CD100005	BS035B41CD100006	BS035B41CD100007	BS035B41CD100008	MI036B44CD100001	MI037B41CD100001	MI037B41CD100002	MI037B41CD100003
Classe di reazione	(uno)	l (uno)	(uno)	(uno)	l (uno)	(oun) I	(oun)	(oun) I	(oun) I
Denominazione commerciale	Gold FR	Tris FR	Gamma FR	Alfa FR	Alfa WF	Agamflex	Pegulan Spezial	Pegulan Artos	Pegulan Exquisit
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	146) Soc. Montecolino S.p.a., Provaglio D'Iseo (Brescia)	147) Soc. Montecolino S.p.a Provaglio D'Iseo (Brescia)	148) Soc. Montecolino S.p.a., Provaglio D'Isco (Brescia)	149) Soc. Montecolino S.p.a., Provaglio D'Isco (Brescia)	150) Soc. Montecolino S.p.a., Provaglio D'Isco (Brescia)	151) Soc. Agam S.r.l., Milano	152) Soc. Pegulan Italiana S.r.l., Milano	153) Soc. Pegulan Italiana S.r.I., Milano	154) Soc. Pegulan Italiana S.r.L., Milano

27-0-1700			temento orati							crite gen		11. 200
Data rilascio omologazione	25-11-1985	25-11-1985	25-11-1985	5-4-1985	25-11-1985	26-11-1985	26-11-1985	4-12-1985	4-12-1985	4-12-1985	4-12-1985	4-12-1985
Impiego	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Rivestimento pareti	Pavimentazione	Poltrona	Sipari drappeggi ten- daggi	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo A	Metodo D				
Posa in opera	Incollato su pavimento incombustibile con colla aresine sintetiche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con colla a resine sinteliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con colla a resine sinteliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con resine sintetiche in dispersione	Incollato su pavimento incombustibile con colla a resine sinteliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	1	Materiale sospeso	1	·J	ļ	İ	l
Codice	MI037B41CD100004	MI037B41CD100005	MI037B41CD100006	MI037B11CD100607	MI037B41CD100008	TV010D20D11M00002	VA038D10A100001	PD018D20D1IM00001E01	PD018D20D11M00006E02	PD018D20D1IM00001E03	PD018D20D11M00002E04	PD018D20D1IM00002E05
Classe di reazione	(oun) 1	(oun) 1	(oun)	(uno)	(oun)	1 IM (uno i emme)	l (uno)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)
Denominazione commerciale	Pegulan Extra	Pegulan Office	Pegulan Dukat D1 D2	Murale	Pegulan Loggia SL	I B/NO	Ignifugo n. 5	360/C Cat E	Politalia a Cat E/2	Mod. 480 Versailles Cat E	Mod. 330/M Cat F	Mod. 360 Cat F
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	155) Soc. Pegulan Italiana S.r.l., Milano	156) Soc. Pegulan Italiana S.r.l., Milano	157) Soc. Pegulan Italiana S.r.l., Milano	158) Soc. Pegulan Italiana S.r.l., Milano	159) Soc. Pegulan Italiana S.r.l., Milano	160) Soc. Industrie Caloi S.p.a., Susegana (Treviso)	161) Soc. Manifattura Arte S.p.a., Busto Arsizio (Varese)	162) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	163) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	164) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	165) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	166) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
167) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 360/C Cat F	I IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00002E06	1	Metodo D	Poltrona	4-12-1985
168) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. Schila Cat E	1 IM (uno i emme)	PD018D20D11M00001E07	I	Metodo D	Poltrona	4-12-1985
169) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 360 Cat E	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00001E08	I	Metodo D	Poltrona	4-12-1985
170) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 330/M Cat E	l IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00001E09	I	Metodo D	Poltrona	4-12-1985
171) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 480 Versailles Cat F	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00002E10	ı	Metodo D	Poltrona	4-12-1985
172) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 320 Cat E	l IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00001E11	1	Metodo D	Poltrona	4-12-1985
173) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. Schila Cat F	1 IM (uno i emme)	PD018D20D11M00002E12	I	Metodo D	Poltrona	4-12-1985
174) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. Politalia A Cat B	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00003E13	l	Metodo D	Poltrona	4-12-1985
175) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 985 Goldoni Cat B	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00004E14	l	Metodo D	Poltrona	4-12-1985
176) Ditta Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 320 Cat F	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00002E15	I	Metodo D	Poltrona	4-12-1985
177) Ditta A.F.A Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.lli Francolini S. Giovanni in Marignano (Forli)	Sch Adria	l IM (uno i emme)	F0039D20D1IM00001	1	Metodo D	Poltrona	29-11-1985
178) Ditta Ilga Gomma del cav. Leonida Petrini Camerata Picena (Ancona)	Civile industriale Colorato	(oun)	AN043B41CD100001	Incollato su pavimen- tazione incombusti- bile con adesivo e- possidico a due componenti	Metodi C e D	Pavimentazione	29-11-1985
179) Ditta Ilga Gomma del cav. Leonida Petrini Camerata Picena (Ancona)	Civile industriale Nero	(uno)	AN043B41CD100002	Incollato su pavimen- tazione incombusti- bile con adesivo e- possidico a due componenti	Metodi C e D	Pavimentazione	29-11-1985

27-8-1700				ирристе									- 3	
Data rilascio omologazione	29-11-1985	29-11-1985	29-11-1985	29-11-1985	6-12-1985	6-12-1985	30-11-1985	30-11-1985	30-11-1985	30-11-1985	20-11-1985	24-1-1986	30-11-1985	30-11-1985
Impiego	Poltrona imbottita	Poltrona imbottita	Poltrona imbottita	Poltrona imbottita	Poltrona	Poltrona	Controsoffitto	Controsoffitto	Controsoffitto	Controsoffitto	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Pavimentazione	Tendone sospeso per copertura	Sipari, drappeggi, ten- daggi
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodi: C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo A	Metodi C e D	Metodo A	Metodi A e B
Posa in opéra	1	1	I	ı	I	l	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Appoggiata	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce			
Codice	FO039D20D1IM00002	F0039D20D11M00003	FO039D20D11M00004	F0039D20D11M00005	UD004D20D1IM00001E01	UD004D20D1IM00002E02	RM040B43CD100001	RM040B43CD100002	RM040B43CD100003	RM040B43CD100004	VA011D10A100007	CN051B41CD100001	CO041A70A100001	F1008D10AB100005
Classe di reazione	i IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	I IM (uno i emme)	l (uno)	(oun)	(uno)	(oun) I	(oun) 1	(óún) 1	l (uno)	l (uno)
Denominazione commerciale	Schn Nerone	Schn Guinea	Schn Adria	Schn Rubino	Inpufftop	Inpuffquar	Varaiantex «0,5» Sal- Weiss	Mokropor UB Sal- Weiss	Mokropor F A2 Sal- Weiss	Mokropor S A2 Sal- Weiss	Flash	Losanna	Olonetta Cotone 120	Giada
Produtiore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	180) Ditta A.F.A Adria frigo arredamen- ti S.n.c., F.lli Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)	181) Ditta A.F.A Adria frigo arredamenti S.n.c., F.lli Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)	182) Ditta A.F.A Adria frigo arredamenti S.n.c., F.lli Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)	183) Ditta A.F.A Adria frigo arredamenti S.n.c., F.lli Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)	184) Ditta L.A. di Visintini L. & C. S.n.c., Sal di Povoletto (Udine)	185) Ditta L.A. di Visintini L. & C. S.n.c., Sal di Povoletto (Udine)	186) Soc. Proge I.T.T. S.n.c., Roma	187) Soc. Proge 1.T.T. S.n.c., Roma	188) Soc. Proge I.T.T. S.n.c., Roma	189) Soc. Proge I.T.T. S.n.c., Roma	190) Soc. Mario Cavelli S.p.a., Busto Arsizio (Varese)	191) Ditta Oriam S.n.c., Dronero (Cuneo)	192) Soc. Tessitura Fratelli Giussani fu A. S.p.a., Missaglia (Como)	193) Soc. Pugi R.G. S.r.l., Montemurlo (Firenze)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impicgo	Data rilascio omologazione
194) Soc. Lanerossi S.p.a., divisione Rossi- tex, Schio (Vicenza)	Fire	l (uno)	V1016D10AB100007	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facoe	Metodi A e B	Sipari, drappeggi, ten- daggi	30-11-1985
195) Soc. Lanerossi S.p.a., divisione Rossitex, Schio (Vicenza)	Brace	(oun) I	VI016D10AB100008	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le face	Metodi A e B	Sipari, drappeggi, ten- daggi	30-11-1985
196) Soc. Diddi & Gori S.p.a., Calenzano (Firenze)	Digohellas	(oun) I	F1017B41CD100008	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemi- cal (BZ)	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	2-12-1985
197) Soc. Diddi & Gori S.p.a., Calenzano (Firenze)	Digomistral	(uno)	FI017B41CD100009	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemi- cal (BZ)	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	2-12-1985
198) Soc. Diddi & Gori S.p.a., Calenzano (Firenze)	Delora 19 J	l (uno)	FI017B41CD100010	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemi- cal (BZ)	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	2-12-1985
199) Soc. Diddi & Gori S.p.a., Calenzano (Firenze)	Digoexpo	l (uno)	FI017B41CD100011	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemi- cal (BZ)	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	2-12-1985
200) Soc. Diddi & Gori S.p.a., Calenzano (Firenze)	Digomercury	(oun)	FI017B41CD100012	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemi- cal (BZ)	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	2-12-1985
S. Zenone degli Ezzelini (Treviso)	Firevyl/6	(oun) 1	TV025P01CD100001		Metodi C e D	menti di soffitti e di controsoffitti posati in opera in medo da essere suscettibili di prendere fuoco su una sola faccia b) impiegato per pannelli verticali suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia. Tesato su telaio incombustibile di prendere fuoco su una sola faccia. Tesato su telaio incombustibile di prendere gi sospeggi e tendaggi e sospesi	18-2-1986
202) Ditta Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	Walkie	(oun) 1	BG042B41A100001	Incollato su pavimen- tazione incombusti- bile con adesivo di resine acriliche in dispersione acquosa Adesilex V4 ditta Mapei	Metodo A	Pavimentazione tessile	3-12-1985

Data rilascio omologazione	3-12-1985	15-1-1986	26-11-1985	7-12-1985	7-12-1985	7-12-1985	7-12-1985	10-12-1985	10-12-1985	16-1-1986	21-1-1986	21-1-1986
Impiego	Pavimentazione tessile	Poltrona denominata «Edys-Sedia model- lo SE-I-A rivesti- mento tessuto Adria	Parete (elemento verti- cale divisorio)	Poltrona	Poltrona	Rivestimento parete	Rivestimento parete	Poltrona	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Poltrona	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Sipari, drappeggi, ten- daggi
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo A	Metodo D	Metodi C e D	Metodi D	Metodi D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodi A e B	Metodo D	Metodo A	Metodo A
Posa in opera	Incollato su pavimen- tazione incombusti- bile con adesivo di resine acriliche in dispersione aquosa Adesilex V4 ditta Mapei	1	Elemento disposto «a coltello»	1	1	Aderente a supporto incombustibile	Incollato a parete con colla acrilica in base acquosa testil della ditta Gron	ı	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	l	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le face	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le face
Codice	BG042B41A100002	MS046D20D1IM00001	RO044A10CD10001	UD004D20D1IM00002E03	UD004D20D1IM00002E04	BG002B11CD100003	BG002B11CD100004	TV010D20D11M00001E01	CO045D10AB100001	T0012D20D1IM00002	PD032D10A100004	PD032D10A100005
Classe di reazione	(uno)	1 IM (uno i emme)	1 (uno)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l (uno)	(uno)	1 IM (uno i emme)	1 (uno)	1 IM (uno i emme)	(uno)	l (uno)
Denominazione commerciale	Flavia	Edys - Sedia modello SE-I-A rivestimento tessuto Adria	Profilo tipo P 1320	Topquar poltrona modulare	Poltrona modulare Toptop	Pavitex Parete F.R.	Pavitex parete 80	Arpa	Tessuto Zeus	Bombo cod. 022/85	Serie Firenze	Serie Elite
Produtiore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	203) Ditta Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	204) Soc. Olivetti Synthesis S.p.a., Massa (Massa)	205) Soc. Edil-Plastix S.p.a., Borsaro (Rovigo)	206) Ditta L.A. di Visintini L. & C. S.n.c., Sal di Povoletto (Udine)	207) Ditta L.A. di Visintini L. & C. S.n.c., Sal di Povoletto (Udine)	208) Soc. Viganò Pavitex S.p.a. Curno (Bergamo)	209) Soc. Viganò Pavitex S.p.a., Curno (Bergamo)	210) Ditta Industrie Caloi S.p.a., Susegana (Treviso)	211) Ditta Tessitura Pietro Cazzaniga S.p.a., Bulciago (Como)	212) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	213) Soc. Solar Sistems S.p.a., Carrara S. Giorgio (Padova)	214) Soc. Solar Sistems S.p.a., Carrara S. Giorgio (Padova)

Data rilascio omologazione	21-1-1986	12-4-1986	9861-1-91	9861-1-98	16-1-1986	15-1-1986	12-4-1986	12-4-1986	21-1-1986	22-1-1986	22-1-1986	22-1-1986	22:1-1986
Impiego	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Rivestimento murale	Rivestimento murale	Rivestimento murale	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Pavimentazione tessile	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo A	Metodo A	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Mctodo D	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D
Posa in opera	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le face	Sospeso	Incollato su supporto incombustibile con F 23 della ditta Ma- pei	Incollato su supporto incombustibile con F 23 della ditta Mapei	Incollato su supporto incombustibile con F 23 della ditta Ma- pei	İ	1	1	Incollato su pavimento incombustibile con colla vinilica in base acquosa	I	I	l	ı
Codice	PD032D10A100006	PD032D10A100007	F1047B21CD100001	FI047B21CD100002	FI047B21CD100003	BO048D20D11M00001	TV007D20D1IM00001E01	TV007D20D11M00001E02	BG002B41CD100005	FO039D20D1IM00001E01	FO039D20D1IM00001E02	F0039D20D1IM00001E03	FO039D20D11M00001E04
Clarse di reazione	l (uno)	(uno)	l (uno)	l (uno)	l (uno)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	(oun)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)
Denominazione commerciale	Serie Granada	Qualità 875 semioscurante colore ghiaccio	Walldesign	Contract	Fiberwoven	D.S.C. 106 Rainbow	Poltrona Barbara Vru	Poltrona Fiamma Vru	Pavitex 500 e colore	Sch Adria art. 118	Sch Adria art. 256	Sch Adria art. 110	Sch Adria art. 112
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	215) Soc. Solar Sistems S.p.a., Carrara S. Giorgio (Padova)	216) Solar Systems S.p.a., Carrara S. Giorgio (Padova)	217) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	218) Soc. Manifatura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	219) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	220) Soc. Castelli S.p.a., Bologna	221) Ditta Sonego Lino e C., Pianzano di Godega S.V (Treviso)	222) Ditta Sonego Lino e C., Pianzano di Godega S.V. (Treviso)	223) Soc. Vigano Pavitex S.p.a., Curno (Bergamo)	224) Ditta A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.Ili Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)	225) Ditta A.F.A. Adria Frigo Arredamen- ti S.n.c., F.Ili Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)	226) Ditta A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.lii Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)	227) Ditta A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.Ili Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)

										
Data rilascio omologazione	22-1-1986	22-1-1986	22-1-1986	22-1-1986	14-1-1986	14-1-1986	14-1-1986	14-1-1986	14-1-1986	14-1-1986
Impiego	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D
Posa in opera	l	I	I	I	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa a spalmatura unica AM/5 Marazzidue	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa a spalmatura unica AM/5 Marazzidue	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo in dispersion ne acquosa Glutoid C 109 A	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo in dispersio- ne acquosa Giutoid C 109 A	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo poliuretanico bicomponente a spalmatura 'unica AM/7 Marazzidue	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo poliuretanico bicomponente a spalmatura unica AM/7 Marazzidue
Codice	FO039D20D1IM00001E05	FO039D20D11M00001E06	FO039D20D11M00001E07	FO039D20D11M00001E08	MO014B41CD100012	MO014B41CD100013	MO014B41CD100014	MO014B41CD100015	MO014B41CD100016	MO014B41CD100017
Classe di reazione	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l (uno)	(uno)	(nno)	2 (due)	(oun) 1	l (uno)
Denominazione commerciale	Sch Adria art. 146	Sch Adria art. 148	Sch Adria art. 130	Sch Adria art. 114	P.V.C. Omogeneo	Vinile amianto	Lince Super	Tigre	Margom nero	Margom colorato
Produtore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	228) Ditta A.F.A. Adria Frigo Arredamen- it S.n.c., F.lli Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forti)	229) Ditta A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.lil Francolmi, S. Giovanni in Marignano (Forli)	230) Ditta A.F.A. Adria Frigo Arredamen- ti S.n.e., F.III Francolini, S. Giovanni ın Marignano (Forti)	231) Ditta A.F.A. Adria Frigo Arredamen- ii S.n.c., F.lli Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)	232) Ditta Marazzidue S.p.a., Sassuolo (Modena)	233) Ditta Marazzidue S.p.a., Sassuolo (Modena)	234) Ditta Marazzidue S.p.a., Sassuolo (Modena)	235) Ditta Marazzidue S.p.a., Sassuolo (Modena)	236) Ditta Marazzidue S.p.a., Sassuolo (Modena)	237) Ditta Marazzidue S.p.a., Sassuolo (Modena)

Data rilascio omologazione	14-1-1986	2-4-1986	15-1-1986	13-1-1986	13-1-1986	13-1-1986	5-4-1986	5-4-1986	5-4-1986	5-4-1986	4-4-1986	13-1-1986
Impicgo	Pavimentazione	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Soffitti e controsoffitti	Soffitti e controsoffitti	Soffitti e controsoffitti	Soffitti e controsoffitti	Parete	Rivestimento parete	Rivestimento parete	Parete	Sedia	Sipari, drappeggi, ten- daggi
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodo A	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi' C e D	Metodi C e D	Metodí C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo A
Posa in opera	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo a base di resine acriliche in dispersione aquosa e spalmatura unica AM/5 Marazzidue senza supporto	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Appoggiato non aderente al supporto	Appoggiato non aderente al supporto	Appoggiato non ade- rente al supporto	Appoggiato non aderente al supporto	Elemento disposto a coltello	Incollato su parete in- combustibile con collante fenolresol- cinolica	Incollato su parete in- combustibile con collante fenolresol- cinolica	Elemento disposto a coltello	l	Materiale sospeso suscetibile di prendere fuoco su ambo le facce
Codice	M0014B41CD100018	MI075D10A100001	VE049B42CD100001	VE049B42CD100002	VE049B42CD100003	VE049B42CD100004	T0055A10CD100001	T0055B11CD100002	TO055B11CD100003	TO055A10CD100004	CT062D30CD200001	PT050D10A100001
Classe di reazione	l (uno)	1 (uno)	(oun) I	(oun)	(oun) [(uno)	l (uno)	(uno)	l (uno)	(oun) I	2 (due)	l (uno)
Denominazione commerciale	Flormar super sport	Etamine antifiamma altezza cm 330	Eraclit	Eracustic	Eraclit travertino.	Eraclit PV	Laminato integrale I G	Laminato plastico I G	Laminato plastico ST	Laminato integrale ST	Sedia mod. BM/85	Ап. 1200
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	238) Ditta Marazzidue S.p.a., Sassuolo (Milano)	239) Ditta Lizio Tendaggi, Magnego (Mila- no)	240) Soc. Eraclit Vernier S.p.a., Pörtomar- ghera (Venezia)	241) Soc. Eraclit Vernier S.p.a., Portomarghera (Venezia)	242) Soc. Eraclit Vernier S.p.a., Portomar- ghera (Venezia)	243) Soc. Eraclit Vernier S.p.a., Portomar- ghera (Venezia)	244) Soc. Arpa Industriale S.p.a., Torino	245) Soc. Arpa Industriale S.p.a., Torino	246) Soc. Arpa Industriale S.p.a., Torino	247) Soc. Arpa Industriale S.p.a., Torino	248) Ditta Alfer, Vizzini Scalo (Catania)	249) Ditta Lanerie Tempesti di Alessandro & Riccardo Tempesti, Agliana (Pistoia)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Ітрієво	Data rifascio omologazione
250) Soc. Grosfillex S.p.a., Greggio (Vicen- za)	Mod. Palladium	l IM (uno ì emme)	VC046D20D1JM00001	1	Metodo D	Poltrona	11-1-1986
251) Soc. Tessitura Giuseppe Paolo Resnati di Sergio Resnati & C. S.a.s., Sovico (Milano)	Vesuvio	(oun)	MI022D10A100002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	15-4-1986
252) Soc. Tessitura Giuseppe Paolo Resnati di Sergio Resnati & C. S.a.s., Sovico (Milano).	Vulcano	(uno)	MI022D10A100003	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	15-4-1986
253) Soc. Tessitura Giuseppe Paolo Resnati di Sergio Resnati & C. S.a.s., Sovico (Milano)	Etna	l (uno)	M1022D10A100004	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	15-4-1986
254) Ditta Tessitura Tosi & Bertolotti, Busto Arsizio (Varese)	Tenda Trevira CS 4	l (uno)	VA030D10A100002	Materiale sospeso ver- ticalmente	Metodo A	Sipari, drappeggi, (en- daggi	9-1-1986
255) Ditta Industrie Caloi S.p.a., Susegana (Treviso)	Mod. AR/SA	l IM (uno i emme)	TV010D20D11M00002E02	I	Metodo D	Poltrona	22-1-1986
256) Soc. Desto S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 340 Cat. D/3	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00012	l	Metodo D	Poltrona	9861-1-8
257) Soc. Desto S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 430 opera Cat. G	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00007	l	Metodo D	Poltrona	9861-1-8
258) Soc. Desto S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. Politalia B Cat. E/3	l IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00008	I	Metodo D	Poltrona	9861-1-8
259) Soc. Desto S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 430 Master Cat. D	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00009	l	Metodo D	Poltrona	8-1-1986
260) Soc. Desto S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 340 Cat. E/3	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00010	l	Metodo D	Poltrona	8-1-1986
261) Soc. Desto S.p.a., Albignasego (Padova)	Mod. 430 opera Cat. B	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00011	1	Metodo D	Poltrona	8-1-1986
262) Ditta Tessilrama S.p.a., Milano	Ramagolf	2 (due)	M1085B41CD200001	Incollato su pavimento incombustibile con Evothex Adhesive V22 Zucchini	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	3-4-1986
263) Ditta Tessilrama S.p.a., Milano	Sonora 99	1 (uno)	MI085B41CD200002	Incollato su pavimento incombustibile con Evothex Adhesive V22 Zucchini	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	3-4-1986

Data rilascio omologazione	3-4-1986	3-4-1986	3-4-1986	3-4-1986	9861-1-8	8-1-1986	3-2-1986	3-2-1986	11-3-1986	11-3-1986	11-3-1986	12-4-1986	30-1-1986
Impiego	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Rivestimento parete	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Poltrona	Poltrona	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Rivestimento paretí	Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo A	Metodo A	Metodo D	Metodo D	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodi C e D	Metodo D
Posa in opera	Incollato su pavimento incombustibile con Evothex Adhesive V22 Zucchini	Incollato su pavimento incombustibile con Evothex Adhesive V22 Zucchini	Incollato su pavimento incombustibile con Evothex Adhesive V22 Zucchini	Incollato su supporto incombustibile con Evothex Adhesive V22 Zucchini	Materiale sospeso ver- ticalmente	Materiale sospeso ver- ticalmente	l	ı	Materiale sospeso su- scettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Materiale sospeso suscetibile di prendere fuoco su ambo le facce	Incollato a parete con Paratil Tex A a base di amidi	ı
Codice	M1085B41CD200003	MI085B41CD200004	MI085B41CD200005	M1085B11CD200006	VA029D10A100004	VA029D10A100005	UD004D20D1IM00003	UD004D20D1IM00004	FI058D10A100002	FI058D10A100001	FI058D10A100003	CT067B11CD100001	FO039D20D1IM00001E09
Classe di reazione	l (uno)	l (uno)	l (uno)	l (uno)	l (uno)	(oun)]	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l (uno)	(nno)	1 (uno)	l (uno)	1 IM (uno i emme)
Denominazione commerciale	Sonora HD/AS	Louxor 200	Dilorama	Coverpan 101 SC FR	Tessuto Argo	Velluto Fireguard O- paco	Poltrona modulare Inmarte/P	Poltrona modulare I- nandromeda	Articolo 2204	Articolo 2203	Artícolo 2205	Tessuto murale Etna	Sch Adria art. 260
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	264) Ditta Tessilrama S.p.a., Milano	265) Ditta Tessilrama S.p.a., Milano	266) Duta Tessilrama S.p.a., Milano	267) Ditta Tessilrama S.p.a., Milano	268) Ditta Somma S.p.a., Somma Lombaro (Varese)	269) Ditta Somma S.p.a., Somma Lombaro (Varese)	270) L.A. di Visintini L. & C. S.n.c., Salt di Povoletto (Udine)	271) L.A. di Visintini L. & C. S.n.c., Salt di Povoletto (Udine)	272) Ditta Novarredo S.p.a., Prato (Firenze)	273) Ditta Novarredo S.p.a., Prato (Firenze)	274) Duta Novarredo S.p.a., Prato (Firenze)	275) Ditta Si.De.Fa. Parati S.r.l., Belpasso (Catania)	276) Duta A.F A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.lli Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
277) Dita A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.lli Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)	Sch Adria 2	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00006	l	Metodo D	Poltrona	30-1-1986
278) Soc. La Plastiveneta S.p.a., Cadone-ghe (Padova)	Naizil Sport Cover	2 (due)	PD053A70CD200001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Teloni da circo	3-2-1986
279) Soc. Errebi Moquettes, Caraglio (Cuneo)	Foam P	l (uno)	CN027B41CD100004	Incollato su pavimento incombustibile con collante ignifugo C 109 ditta STL di S. Angelo di Piove	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	3-2-1986
280) Soc. L.M.P. S.p.a., Torino	Prepar	l (uno)	TO064B43PCD100001	Come controsoffitto, appoggiato su telaio; Come parete, inserito in telaio perimetrale	Metodi C e D	Controsofitto parete	15-4-1986
281) Soc. L.M.P. S.p.a., Torino	Planco 3	1 (uno)	T0064A10CD100002	Verticale inserito in te- laio perimetrale	Metodi C e D	Parete divisoria	15-4-1986
282) Soc. L.M.P. S.p.a., Torino	Planco	l (uno)	T0064A10CD100003	Verticale inserito in te- laio, telaio perime- trale	Metodi C e D	Parete	15-4-1986
283) Ditta A.F.A Adria Frigo Arredamenti S.n.c., Francolini, S. Giovanni in Marignano (Forli)	Sch Adria art. 250	1 IM (uno i emme)	F0039D20D11M0001E10	I	Metodo D	Poltrona	30-1-1986
284) Soc. B.S. Moquette S.p.a., Verrone (Vercelli)	Mirage	l (uno)	VC054B41CD100001	Incollato su pavimento incombustibile con collante F57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	4-2-1986
285) Soc. La Plastiveneta S.p.a., Cadoneghe (Padova)	Naizil Rugby	2 (due)	PD053A70CD200002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Teloni da circo	3-2-1986
286) Soc. La Plastiveneta S.p.a., Cadoneghe (Padova)	Naizil sport big cover GR. 900	2 (due)	PD053A70CD200003	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Teloni da circo	3-2-1986
287) Soc. La Plastiveneta S.p.a., Cadoneghe (Padova)	Naizil big cover coi- bentato	2 (due)	PD053A70CD200004	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Teloni da circo	3-2-1986
288) Soc. La Plastiveneta S.p.a., Cadoneghe (Padova)	Naizil sport cover coi- bentato	2 (due)	PD053A70CD200005	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Teloni da circo	3-2-1986
289) Soc. La Plastiveneta S.p.a., Cadone- ghe (Padova)	Naizil soleil	3 (tre)	PD053A70CD200006	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Teloni da circo	3-2-1986

Data rilascio omologazione	11-4-1986	11-4-1986	17-3-1986	17-3-1986	17-3-1986	17-3-1986	17-3-1986	17-3-1986
Impiego	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione in gomma a bolli	Pavimentazione vinili- ca supportata	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D
Posa in opera	Incollate su pavimento incombustibile con Hycol KDS	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo di resine actiliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollate su pavimento incombustibile con adesivo di resine acriliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo di resine a-criliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo di sense a-criliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollate su pavimento incombustibile con adesivo di resine acriliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollate su pavimento incombustibile con adesivo di resine actifiche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei
Codice	BS060B41CD100001	BS060B41CD100002	BG042B41CD100005	BG042B41CD100006	BG042B41CD100007	BG042B41CD100008	BG042B41CD100009	BG042B41CD100010
Classe di reazione	1 (uno)	1 (uno)	(uno)	(uno)	(uno)	(uno)	1 (uno)	l (uno)
Denominazione commerciale	Girloon combiflor	Girnova spezial	Gomma Anes serie	Vinyfloor	Jacqueline	Princess	Nancy	Elisa T.S.
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	290) Ditta Eurocarpet Brescia	291) Ditta Eurocarpet Brescia	292) Soc. Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	293) Soc. Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	294) Soc. Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	295) Soc. Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	296) Soc. Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	297) Soc. Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)

Impiego Data rilascio omologazione	Pavimentazione tessile 17-3-1986	gomma a bolli	Pavimentazione vinili- ca supportata	Pavimentazione vinili- ca supportata	na 11-3-1986	11-3-1986	Pavimentazione tessile 4-2-1986	Pavimentazione tessile 4-2-1986	Pavimentazione tessile 4-2-1986
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D Pavime	Metodi C e D Pavime	Metodi C e D Pavime	Metodi C e D Pavime ca sı	Metodo D Poltrona	Metodo D Poltrona	Metodi C e D Pavime	Metodi C e D Pavime	Metodi C e D Pavime
Posa in opera	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo di resine a-criliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo di resine a-criliche in dispersione a acquosa tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo di resine a-criliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V 4 dita Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con adesivo di resine a-criliche in dispersione a acquosa tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	l	l	Incollato su pavimento incombustibile con collante F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con collante F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con collante F 57 ditta Mapei
Codice	BG042B41CD100011	BG042B41CD100012	BG042B41CD100004	BG042B41CD100003	TO012D20D11M00003	T0012D20D11M00004	VC054B41CD100002	VC054B41CD100003	VC054B41CD100004
Classe di reazione	l (uno)	l (uno)	1 (uno)	l (uno)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 (uno)	l (uno)	l (uno)
Denominazione commerciale	Samantha	Gomma Aries serie C V	Vinylsport NP	Vinylsport Extra	Mod. strip cod. 032/85	Mod. strip cod. 030/85	Galaxi	Tornado	Surf
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	298) Soc. Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	299) Soc. Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	300) Soc. Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	301) Soc. Limonta Moquette S.p.a., Cologno al Serio (Bergamo)	302) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	303) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	304) Soc. BS Moquette S.p.a., Verrone (Vicenza)	305) Soc. BS Moquette S.p.a., Verrone (Vicenza)	306) Soc. BS Moquette S.p.a., Verrone (Vicenza)

Data rilascio omologazione	4-2-1986	11-4-1986	11-4-1986	11-4-1986	11-3-1986	11-3-1986	11-3-1986	11-3-1986	7-4-1986	8-3-1986	17-3-1986	24-3-1986	24-3-1986
Impiego	Pavimentazione tessile	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Pavimentazione tessile	Poltrona	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Pavimentazione tessile	Rivestimento parete
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo B	Metodi C e D	Metodi C e D
Posa in opera	Incollato su pavimento incombustibile con collante F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	ļ	l	I	I	Incollato su pavimento incombustibile	l	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le parti	Incollato su pavimento incombustibile con glutoid C 109 a stabilimento Lombardo Colle	Incollato su pavimento incombustibile con gluoid C 109 a stabilimento Lombardo Colle
Codice	VC054B41CD300005	F1047B41CD100004	FI047B41CD100005	FI047B41CD100006	TO012D20D11M00006	TO012D20D11M00007	TO012D20D11M00008	TO012D20D11M00009	FI017B41CD100013	F0057D20D1IM00001	F1061D10B100001	MO014B41CD100019	MO014B11CD100020
Classe di reazione	3 (tre)	(uno)	(oun)	1 (uno)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	I IM (uno i emme)	(oun)	l IM (uno i emme)	l (uno)	(oun)	(oun)
Denominazione commerciale	Majus	Tapytal En plein	Residence star	Floor Design	Mod. Movie cod. 017/85	Mod. Joint Cod. 016/85	Mod. Disco Cod. 020/85	Mod. Bombo Cod. 024/85	Digocontract. A. P.	Music	Premiere L	Alce 84	Zebra
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	307) Soc. BS Moquette S.p.a., Verrone (Vicenza)	308) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	309) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	310) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	311) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	312) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	313) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	314) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	315) Soc. Diddi & Gori S.p.a., Calenzano (Firenze)	316) Ditta Nuova Altini Arredamenti S.n.c., di Altini Rino & C. Forli	317) Ditta Mario Mazzoni S.n.c., Campi Bisenzio (Firenze)	318) Ditta Marazzidue S.p.a., Sassuolo (Modena)	319) Ditta Marazzidue S.p.a Sassuolo (Modena)

Data rilascio omologazione	14-1-1986	24-3-1986	24-3-1986	11-3-1986	11-3-1986	24-3-1986	24-3-1986	7-4-1986	74-1986	15-4-1986	5-4-1986
Impiego	Pavimentazione	Pavimentazione tessile	Canalizzazione per cavi elettrici applicata a parete incombustibile	Poltrona	Poltrona	Sedia	Sedia	Poltrona	Poltrona	Pavimentazione	Pavimentazione
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D	Metodi C e D
Posa in opera	Incollate su pavimento incombustibile con adesivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa a spalmatura unica tipo AM/5 Marazzidue	Incollato su pavimento incombustibile con glutoid C 109 a stabilimento Lombardo Colle	Chiodato	1	ı	ł	ı	l	l	Incollato su pavimento incombustibile con KD 4 Hygan Che- mical (Bolzano)	Incollato su pavimento incombustibile con colle a resine acriliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei
Codice	MO014B41CD100021	MO014B41CD100022	GE063C30CD100001	TO012D20D1IM00002E01	TO012D20D1IM00002E02	VC046D30CD100002	VC046D30CD100003	F1065D20D11M00001	F1065D20D11M00002	FI017B41CD100014	M1037B41CD100009
Classe di reazione	1 (uno)	l (uno)	l (uno)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	(oun)	l (uno)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	(uno)	(oun)
Denominazione commerciale	PVC Antistatico conduttivo	Superstambecco	Ta Conducta	Mod. Vip Cod. 095/86	Mod. Giojnt Cod. 096/86	Grosfillex Solo M 1	Grosfillex Scala P.P. 2	Alfa	Gamma	Digotex A.P.	Pegulan Tropic
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	320) Ditta Marazzidue S.p.a Sassuolo (Modena)	321) Ditta Marazziduc S.p.a., Sassuolo (Modena)	322) Ditta Bocchiotti S.p.a., Genova	323) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	324) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	325) Ditta Grosfillex S.p.a., Greggio (Ver- celli)	326) Ditta Grosfillex S.p.a., Greggio (Ver- celli)	327) Ditta Barciulli Bruna, Firenze	328) Ditta Barciulli Bruna, Firenze	329) Soc. Diddi e Gori S.p.a Calenzano (Firenze)	330) Ditta Pegulan Italiana S.r.l., Milano

												
Data rilascio omologazione	5-4-1986	5-4-1986	5-4-1986	25-3-1986	25-3-1986	25-3-1986	12-4-1986	12-4-1986	14-4-1986	14-4-1986	14-4-1986	8-3-1986
Impiego	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Sedia	Poltrona	Poltrona	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodo D
Posa in opera	Incollato su pavimento incombustibile con colle a resine acriliche in dispersione acquosa tipo Adesitex V4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con colle a resine acriliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con colle a resine acriliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	ı	ı	l	Sospeso	Sospeso	Materiale sospeso suscribile di prendere fuoco su ambo le facce	Materiale sospeso suscitibile di prendere fuoco su ambo le facce	Materiale sospeso suscitibile di prendere fuoco su ambo le facce	ì
Codice	MI037B41CD200010	MI037B41CD100011	M1037B41CD100012	PD18D30CD200013	PD18D20CD1IM00014	PD18D20CD1IM00015	MI006D10A100004	M1006D10A100005	VA011D10A100008	VA011D10A100009	VA011D10A100010	F0057D20D11M00002
Classe di reazione	2 (due)	l (uno)	1 (uno)	2 (due)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	(uno)	(oun) I	1 (uno)	(oun) I	l (uno)	1 IM (uno i emme)
Denominazione commerciale	Pegulan Livius	Pegulan Livius con fondo in juta sinteti- ca	Wehra Bell'Ambiente	Mod. Polyvalente	Mod. 340 Cat F/3	Mod. 450 soft Cat. C	Nilo	Costarica	Batavia	Denim	Ispra	Classic
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	331) Ditta Pegulan Italiana S.r.l., Milano	332) Ditta Pegulan Italiana S.r.l., Milano	333) Ditta Pegulan Italiana S.r.l., Milano	334) Soc. Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	335) Soc. Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	336) Soc. Destro S.p.a., Albignasego (Padova)	337) Ditta Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti S.p.a., Monza (Mila- no)	338) Ditta Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti S.p.a., Monza (Mila- no)	339) Soc. Cavelli Mario S.p.a., Busto Arsizio (Varese)	340) Soc. Cavelli Mario S.p.a., Busto Arsizio (Varese)	341) Soc. Cavelli Mario S.p.a., Busto Arsizio (Varese)	342) Ditta Nuova Altini S.n.c. di Altini Rino & C., Forli

Data rilascio omologazione	8-3-1986	11-3-1986	17-3-1986	2-4-1986	2-4-1986	2-4-1986	2-4-1986	2-4-1986	2-4-1986	15-4-1986	15-4-1986
Impiego	Poltrona	Poltrona	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Poltrona	Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodo D	Metodo B	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D
Posa in opera	I	l	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le parti	Incollato su pavimento incombustibile con C 109 ditta S.L.C. Rinaldi di S. Angelo di Piove (Padova)	Incollato su pavimento incombustibile con C 109 ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l. di S. Angelo in Piove (Padova)	Incollato su pavimento incombustibile con C 109 ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l. di S. Angelo in Piove (Padova)	Incollato su pavimento incombustibile con collante acrilico tipo Mapei V 4	Incollato su pavimento incombustibile con collante acrilico tipo Mapei V 4	Incollato su pavimento incombustibile con C 109 ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l. di S. Angelo di Piove (Padova)	ļ	l
Codice	F0057D20D1IM00003	T0012D20D11M00005	FI061D10B100002	FI074B41CD100001	FI074B41CD100002	FI074B41CD100003	FI074B41CD100004	FI074B41CD100005	FI074B41CD100006	TO012D20D11M00010	TO012D20D11M00011
Classe di reazione	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	(oun)	(uno) 1	(oun)	(oun) I	(oun)	(oun)	(oun)	1 IM (uno i emme)	i IM (uno i emme)
Denominazione commerciale	Relax	Mod. Joint Cod. 031/85	Premiere H	Resca	Sequoia strong	Onice gommato	Onice serie 900	Elea	Velour rubino	Mod. Movie Cod. 026/86	Mod. Hall Cod. 037/86
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	343) Ditta Nuova Altini S.n.c. di Altini Rıno & C - Forlì	344) Soc. Gufram S.n.c., Cirie (Torino)	345) Soc. Mario Mazzoni S.n.c., Campi Bisenzio (Firenze)	346) Soc. Alma S.p.a., Campi Bisenzio (Firenze)	347) Ditta Alma S.p.a., Campi Bisenzio (Firenze)	348) Ditta Alma S.p.a., Campi Bisenzio (Firenze)	349) Ditta Alma S.p.a., Campi Bisenzio (Firenze)	350) Ditta Alma S.p.a Campi Bisenzio (Firenze)	351) Ditta Alma S.p.a., Campi Bisenzio (Firenze)	352) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	353) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)

Data rilascio omologazione	15-4-1986	15-4-1986	15-4-1986	15-4-1986	15-4-1986	15-4-1986	15-4-1986	15-4-1986	15-4-1986	15-4-1986	15-4-1986	11-4-1986	11-4-1986	11-4-1986
Dat	15		- 15	15	15	15				- 15		=	=	=
Impiego	Poltrona	Poltrona	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione								
Manutenzione (metodi dell'ailegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D
Posa in opera	<u> </u>	l	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex V 4	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex, V 4	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex V 4	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex V 4	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex V 4	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex V 4	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex V 4	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex V 4	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex V 4	Incollato su pavimento incombustibile con Hycol KDS	Incollato su pavimento incombustibile con Hycol KDS	Incollato su pavimento incombustibile con
Codice	TO012D20D11M00012	TO012D20D1IM00013	CO033B41CD100003	CO033B41CD100004	CO033B41CD100018	CO033B41CD100019	C0033B41CD100020	C0033B41CD100021	CO033B41CD100022	C0033B41CD100023	C0033B41CD200024	BS060B41CD100003	BS060B41CD100094	BS060B41CD100005
Classe di reazione	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l (uno)	(oun) 1	1 (uno)	l (uno)	1 (uno)	(nno)	(uno)	(oun)	2 (due)	} (nno)	1 (uno)	(oun)
Denominazione commerciale	Mod. Eco Cod. 035/86	Mod. Look Cod. 036/86	Malvina AS DB	Mexicana AS SB FS	Missouri AS SB FS	Impala AS DB	Godiva AS CS	Wooltradition DB	Chelka AS SB	Mixiline AS SB	Liverdy AS CS	Girloon Gardeur	Girnova	Girloon Regent
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	354) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	355) Ditta Gufram S.n.c., Ciriè (Torino)	356) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	357) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	358) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	359) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	360) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	361) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	362) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	363) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	364) Soc. Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l., Turate (Como)	365) Ditta Eurocarpet, Brescia	366) Ditta Eurocarpet, Brescia	367) Ditta Eurocarpet, Brescia

Data rilascio omologazione	17-3-1986	17-3-1986	8-4-1986	12-4-1986	7-4-1986	7-4-1986	4-4-1986	4-4-1986	4-4-1986
Impiego	1) Pareti 2) Rivestimento pareti 3) Pavimentazioni	1) Soffitti e controsof- fitti 2) Pareti 3) Rivestimenti pareti	Sipari, drappeggi, ten- daggi	Rivestimento per pare- tí	Rivestimento pareti	Rivestimento pareti	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo A	Metodi C e D	Metodo C	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D
Posa in opera	(Corrispondenza delle voci a quelle riportate nel titolo impiego secondo la relativa numerazione): 1) Elementi di chiusura verticale; 2) e 3) Appoggiato a supporto incombustibile	(Corrispondenza delle voci a quelle riportate nel titolo impiego secondo la relativa numerazione): 1) Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia; 2) Elementi di chiusura verticale; 3) Appoggiato aderente su supporto incombustibile.	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Incollato a parete con Paratil Tex a base di amidi	Incollato su parete im- combustibile con co- polimeri in emulsio- ne acquosa ed eteri d'amido (Emulyd- SPVS)	Incollato con colla acquosa a base meticellulosa	Appoggiato aderente al supporto incom- bustibile	Appoggiato aderente al supporto incom- bustibile	Appoggiato adcrente al supporto incom- bustibile
Codice	MN059A10PCD100001	MN059B42PCD100002	VA029D10A100006	CT067B11CD100002	CO071B11C100001	C0071B11CD100002	TN070B41CD100001	TN070B41CD100002	TN070B41CD100003
Classe di reazione	l (uno)	(oun)	l (uno)	(uno)	(oun)	(oun) į	l (uno)	l (uno)	l (uno)
Denominazione commerciale	PT Universalpan Grezzo	PT Universalpan Nobilitato	Caronte di Somma	Tessuto murale Taor- mina	Ipotesi Le Gomme	Fire Tex	Escomenda col. 760/50 Grigio	Escolon col. 115/45 Marrone chiaro	Escolita · col. 110/50 Grigio
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	368) Soc. Sia S.r.l., Viadana (Mantova)	369) Soc. Sia S.r.l.	370) Ditta Somma S.p.a., Somma Lombardo (Varese)	371) Ditta SI.DE.FA. parati S.r.l., Belpasso (Catania)	372) Ditta Limonta parati S.p.a., Garba- gnate Monastero (Como)	373) Ditta Limonta parati S.p.a., Garba- gnate Monastero (Como)	374) Ditta Importedil S.a.s., Lavis (Trento)	375) Ditta Importedil S.a.s., Lavis (Trento)	376) Ditta Importedil S.a.s., Lavis (Trento)

Data rilascio omologazione	4-4-1986	4-4-1986	4-4-1986	10-4-1986	10-4-1986	10-4-1986	10-4-1986	10-4-1986	10-4-1986	10-4-1986	14-4-1986	19-4-1986	19-4-1986	7-4-1986
Irr piego om	Pavimentazione 4	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione I	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione 1-	Pavimentazione 1	Pavimentazione 1	Pavimentazione 1	Sipan, drappeggi, tendaggi	Poltrona 1	Poltrona 1	Sipari, drapeggi, ten- daggi
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-5-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo B	Metodo D	Metodo D	Metodo A
Posa in opera	Appoggiato aderente al supporto incom- bustibile	Appoggiato aderente al supporto incom- bustibile	Appoggiato aderente al supporto incom- bustibile	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	Materiale sospeso suscettibile di prendre fuoco su ambo le facce	I	I	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le face
Codice	TN070B41CD100004	TN070B41CD100005	TN070B41CD100006	F1047B41CD100007	F1047B41CD100008	FI047B41CD100009	FI047B41CD100010	FI047B41CD100011	FI047B41CD100012	FI047B41CD100013	FI061D10B100003	RM069D20D1IM00001	RM069D20D11M00002	BO068D10A100001
Classe di reazione	(oun) 1	(oun) I	1 (uno)	1 (uno)	1 (uno)	1 (uno)	(oun) 1	2 (due)	1 (uno)	(oun) 1	l (uno)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	1 (uno)
Denominazione commerciale	Escopalias XL col. 790/22 Blu scuro	Escorima col. 700/22 Blu	Escorubi 28 col. 295/41	Tapytal Prestige FR con gomma	Tapytal Dream FR	Tapytal Dream FR con gomma	Tapytal Chantier	Tapytal Dream	Floordesign FR con gomma	Residence Star FR con gomma	Premiere B	Poltrona mod. gamma 2	Poltrona mod. gamma 1	Lisbona CD.1141 bei- ge
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	377) Ditta Importedil S.a.s., Lavis (Trento)	378) Ditta Importedil S.a.s., Lavis (Trento)	379) Ditta Importedil S.a.s., Lavis (Trento)	380) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	381) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	382) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	383) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	384) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	385) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	386) Soc. Manifattura Italiana Nonwoven S.p.a., Prato (Firenze)	387) Soc. Mario Mazzoni S.n.c., Campi Bisenzio (Firenze)	388) Soc. Politalia S.p.a., Roma	389) Soc. Politalia S.p.a., Roma	390) Ditta Suncover S.r.l., S. Giorgio di Piano (Bologna)

Data rilascio omologazione	7-4-1986	7-4-1986	10-4-1986	10-4-1986	10-4-1986	8-4-1986	
Impiego	Sipari, drapeggi, ten- daggi	Sipari, drapeggi, ten- daggi	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	
Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	
Posa in opera	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	1	I	l	l	
Codice	CO080D10CD100001	CO080D10CD100002	MO082D20D1IM00001	MO082D20D1IM00002	MO082D20D1IM00002	MO083D20D1IM00001	
Classe di reazione	(uno)	l (uno)	l IM (uno i emme)	i IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	I IM	
Denominazione commerciale	Andromeda	Tessuto Piper	Poltrona mod. Royal	Poltrona mod. Orchi	Poltrona mod. Odeon	Sistema di sedute serie «K»	
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	391) Ditta Molteni e C. S.p.a., Lambrugo (Como)	392) Ditta Molteni e C. S.p.a., Lambrugo (Como)	393) Ditta Pagnoni e C. S.r.l., Castelfranco Emilia (Modena)	394) Ditta Pagnoni e C. S.r.l., Castelfranco Emilia (Modena)	395) Ditta Pagnoni e C. S.r.l., Castelfranco Emilia (Modena)	396) Ditta Velca S.p.a., Legnano (Milano)	

